



ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ						
Lp.	Przeznaczenie pomieszczenia	Powierzchnia m ²	Wysokość pomieszczenia m	Rodzaj posadzki	Rodzaj wykończenia ścian	Rodzaj wykończenia sufitu
1.	Komunikacja	8,80	3,00	pl ceramiczne	Wtłk gipsowy/pomnika malarska	Wpłt GKF-2 /gładz/pomnika malarska
2.	Szafka	3,90	3,00	pl ceramiczne	Wtłk gipsowy/pomnika malarska	Wpłt GKF-2 /gładz/pomnika malarska
3.	Wc męskie	5,80	2,50	pl ceramiczne	2-złotytk gipsowy/pomnika malarska	Wpłt GKF-2 /gładz/pomnika malarska
4.	Wc damskie/mężczyzn	4,70	2,50	pl ceramiczne	2-złotytk gipsowy/pomnika malarska	Wpłt GKF-2 /gładz/pomnika malarska
5.	Pom. gospodnicze	3,80	3,00	pl ceramiczne	Wtłk gipsowy/pomnika malarska	Wpłt GKF-2 /gładz/pomnika malarska
6.	Pom. gospodnicze	3,70	3,00	pl ceramiczne	Wtłk gipsowy/pomnika malarska	Wpłt GKF-2 /gładz/pomnika malarska
7.	Pom. gospodnicze	14,80	3,00	pl ceramiczne	Wtłk gipsowy/pomnika malarska	Wpłt GKF-2 /gładz/pomnika malarska
8.	Sala główna	82,80	3,00	pl ceramiczne	Wtłk gipsowy/pomnika malarska	Wpłt GKF-2 /gładz/pomnika malarska
SUMA		127,70				

Uwaga !

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Odczynki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, drzwi i okna, należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zwerifikowanych obmiarów trzezywistych wykonywanych na obiekcie. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

T1 – trzpein żelbetowy z betonu C20/25 zbrojony 4φ12 i strzemionami φ6 co 20 cm

ul. Książowa 12, Kielce	ul. Książowa 12, Kielce
44-113 Olsztyn	44-113 Olsztyn
Biuro	Biuro
Investor	Investor
NAZWA INWESTYCJI Budowa świetlic wiejskich w Dobramyśli, Miąskowie, Trzebani, Witosławiu, Wolkowie, Świelca - Trzebomia	
ADRES INWESTYCJI Trzebomia, działka nr 19	
KONSTRUKCJA PROJEKTANT mgr inż. Paweł Bartkowiak	
ASASANT mgr inż. Patryk Pietrzak	
TYPAL DYSKUSJA Rzut parteru	
Datum	Skala
03.2012	1:50
Nr rysunku	Nr rysunku
3	3