



POM. ŻUŻLOWNI

h=2,24 m  
A=10,34m<sup>2</sup>

h=5,85 m  
A=49,9 m<sup>2</sup>

POMIESZCZENIE  
KOTŁOWNI WĘGLOWEJ  
h=5,80/2,24 m  
pow. 60,24 m<sup>2</sup>  
posadzka - beton

POMIESZCZENIE  
KOTŁOWNI GAZOWEJ  
h=5,85 m  
pow. 27,05 m<sup>2</sup>  
posadzka -  
pl. ceramiczne

Kocioł z palnikiem gazowym  
o mocy 246 kW

Istniejąca czerpnia  
60x60cm

Uwaga !

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie  
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi  
Normami: "Warunkami technicznymi wykonania i  
odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi  
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami  
wiedzy i sztuki budowlanej

Odczynki od projektu należy konsultować  
z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, bramy garażowe, należy  
zamawiać i wykonywać/montować na podstawie  
zwyfikowanych obmiarów rzeczywistych  
wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować  
według pozycji opisanych na schematach  
lokalizacyjnych w dokumentacji

 Zamurownia z cegły pełnej  
 Wyburzenia

**PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH**  
**PPIS**  
ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno  
rok założenia 1983  
tel./fax (0-65) 520-91-13  
e-mail: ppis\_busza@poczta.onet.pl

OBIEKT	Branża: ARCHITEKTURA   Studium: BUDOWLANY
ADRES	KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU
OBIEKTU	Osieczna, ul. Kopernika 1, działka nr 142/1; 1380/2; 1418/3.
INWESTOR	GMINA OSIECZNA ul. Powstańców Wielkopolskich 6 64-113 Osieczna
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer upr. prof. nr WP-DIAOKKUPB/10/2007 specj. architektonicznej bez ograniczeń
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT KOTŁOWNI POZIOM -6,15 — STAN PROJEKTOWANY
	NR RYS.: A-03
	DATA 25.07.2014
	SKALA 1:50