



# ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ (BRUK)

ŁONIEWO – ODCINEK OD P5 + 4,0 m do S5-1 + 17,0 m

GRODZISKO:

- a) od S1-9 + 2m do S1-66 + 2m
- b) od S2-8 + 3m do S2-14 + 2m
- c) od WP2 do WP1




kostka kamienna (ca. 15 – 18 cm)

podsypka cementowo – piaskowa o grubości 4,0 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie – gr. warstwy 0,20m

zagęszczone podłoże G1 – E<sub>2</sub>>100MPa

 <b>BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH KOLEKTOR</b> 64-100 LESZNO ul. R.Kowalskiego 33 tel/fax 65 526-77-00		<b>ZAMAWIAJĄCY INWESTOR</b> <b>GMINA OSIECZNA</b> <b>UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6</b> <b>64 – 113 OSIECZNA</b>			
		<b>OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU</b> <b>SCHEMATY ODTWORZENIA</b> <b>NAWIERZCHNI DROGOWYCH</b>			
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>		<b>PODPIS</b>	<b>SKALA</b>	<b>NUMER RYSUNKU</b>	
<b>PROJEKTANT</b>	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna członek WOIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IS/1611/01		—	<b>17.04</b>	
<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	mgr inż. M. JANIĄK uprawnienia spr. nr 41/w/94/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna		<b>DATA OPRACOWANIA</b>	<b>BRANŻA</b>	<b>STADIUM</b>
<b>ASYSTENT</b>	mgr inż. T. RZEŹNIK		08.2013	IS	PB
					NR OBIEKTU I