



# ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PASÓW DROGI GMINNEJ O JEZDNI BITUMICZNEJ

ŁONIEWO: ODCINEK OD STUDNI S5-1 + 17 m do S5-17 + 10 m


GRODZISKO:

- a) ODCINEK OD S2-1 + 24,5 m do S2-8 + 3 m
- b) ODCINEK OD S1-23 + 8,5 m do S1-76 + 20 m
- c) ODCINEK OD S1-29 do S1-39 + 13 m

UWAGA: Dla odcinków w Grodzisku nr "b" (szer. 5,0m) i "c" (szer. 6,0m) wykonać powierzchniowe podwójne utwardzenie na całej szerokości jezdni



warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg WI-2- 2010 r. 4cm na szer. wykopu + 0,5 m z każdej strony
wiązanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilości 0,5kg/1m <sup>2</sup>
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W wg WI- 2 2010 – grubość warstwy 4 cm
wiązanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa w ilości 0,8kg/1m <sup>2</sup>
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie – gr.warstwy 25cm
zagęszczone podłoże G1 – E <sub>p</sub> >100MPa

 <b>BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH KOLEKTOR</b> 64-100 LESZNO ul. R.Kowalskiego 33 tel/fax 65 526-77-00		<b>ZAMAWIAJĄCY INWESTOR</b> <b>GMINA OSIECZNA</b> <b>UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6</b> <b>64 – 113 OSIECZNA</b>			
		<b>OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU</b> <b>SCHEMATY ODTWORZENIA</b> <b>NAWIERZCHNI DROGOWYCH</b>			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS		SKALA	
PROJEKTANT	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo specjalność instalacyjno – inżynierska członek WOIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IS/1611/01			—	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. M. JANIĄK uprawnienia spr. nr 41/w/94/Lo specjalność instalacyjno – inżynierska			DATA OPRACOWANIA	BRANŻA
ASYSTENT	mgr inż. T. RZEŹNIK			08.2013	IS
				STADIUM	NR OBIEKTU
				PB	I