



OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 5.09.2019 r., znak: GKOŚ.6220.8.2019 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - dokonanie uzgodnienia wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898 P na odcinku od DW 432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego”

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

nie stwierdza

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia**

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- 1) na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód;
- 2) we wszystkich ww. miejscach oraz miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- 3) wykonane wykopki należy zabezpieczyć przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi;
- 4) w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

UZASADNIENIE

W dniu 10.09.2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 5.09.2019 r., znak: GKOŚ.6220.8.2019 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - dokonanie uzgodnienia wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898 P na odcinku od DW 432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego”.

Do wystąpienia dołączono wniosek Inwestora, którym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, kartę informacyjną przedsięwzięcia – sporządzoną w lipcu 2018 r. oraz zaświadczenie, że dla terenu gdzie będzie realizowane

przedsięwzięcie nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie podjęto uchwały o obszarze zdegradowanym objętym rewitalizacją.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu stwierdza co następuje.

Burmistrz Gminy Osieczna zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60, w związku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie otrzymanych dokumentów w sprawie ustalono, że przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego. W ramach omawianego zadania na całym przedmiotowym odcinku analizowana droga powiatowa nr 3898P będzie przebudowywana. Długość odcinka objętego opracowaniem w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3898P wynosi w przybliżeniu około 2,5 km. Projektowana inwestycja ma na celu przede wszystkim przebudowę jezdni trasy zasadniczej (poprzez jej wzmocnienie) i rozbiórkę istniejącej konstrukcji (pod poszerzenia) oraz rozbiórkę uszkodzonych krawędzi istniejącej trasy, a w ich miejsce wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni. Inwestycja położona jest na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:

- pow. leszczyński, gm. Osieczna, obręb Witosław: 477; 56; 5001/10;
- pow. leszczyński, gm. Osieczna, obręb Wojnowice: 478/2; 484/5; 485; 486; 661; 512; 662; 515; 609/2.

Według informacji zawartych w kip projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego obejmuje:

- remont jezdni trasy zasadniczej,
- rozbiórkę istniejącej (pod poszerzenia) oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
- budowę chodników,
- przebudowę i budowę zjazdów,
- przebudowę i budowę przepustów (pod drogą i pod zjazdami),
- odwodnienie korpusu drogowego (rowy przydrożne),
- dostosowanie parametrów łuków pionowych i poziomych do warunków tdp wraz z korektą łuków,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wycinkę drzew i krzewów w korpusie drogowym.

Parametry techniczne:

- kategoria drogi - powiatowa,
- klasa techniczna - Z,
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/oś,
- kategoria ruchu - KR-3,
- prędkość projektowa - 60 km/h,
- szerokość jezdni – 6,0 m,
- obustronne utwardzone pobocze szerokości 1 m (destrukcyjna),
- pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych $i = 2\%$,
- spadek poprzeczny na rampie – zmienny,
- przyjęto kształtowanie rampy poprzez obrót jezdni wokół osi.

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego, nie przewiduje się konieczności wycinki drzew. Woda wykorzystana zostanie do celów technologicznych (będzie wykorzystywana do przygotowania mieszanek do przebudowy drogi) przy

realizacji zadania, oraz na potrzeby sanitarne. Woda do celów technologicznych dowożona będzie w beczkowozach. Na potrzeby socjalne i do celów pitnych woda dostarczana będzie w pojemnikach z tworzyw sztucznych. Teren budowy będzie wyposażony w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych (typu toi-toi), a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze gospodarowanie. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone będą powierzchniowo do odtworzonych i oczyszczonych rowów przydrożnych. Parametry urządzeń odwadniających będą dopasowane do wielkości zlewni pasa drogowego.

Cała projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Krzywińsko – Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna Góra. Część planowanej trasy drogi powiatowej zlokalizowana jest w granicach specjalnego obszaru ochrony sieci Natura 2000 PLH300014 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie, druga część natomiast bezpośrednio z nim graniczy oraz poza pozostałymi formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z późn.zm.), a także poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszary ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki jednolitych części wód przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600070 oraz na przeważającej długości odcinka w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW RW600025185669 – Kanał Wonieść oraz na krótkim, zaledwie kilkudziesięciometrowym fragmencie - w granicach jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRW60000185656 - Kanał Obra – Samica.

JCWPd o kodzie PLRW600070 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za zagrożoną. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

JCWP o kodzie PLRW600025185669 – Kanał Wonieść posiada status silnie zmienionej części wód, ciek łączący jeziora, o aktualnie złym stanie. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za zagrożoną. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych do roku 2021 r. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym.

Natomiast JCWP o kodzie PLRW60000185656 - Kanał Obra – Samica posiada status sztucznej części wód, o aktualnie złym stanie. Jest ona niemonitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za niezagrożoną. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d, i ustawy ooś, uwzględniając charakter przedsięwzięcia, lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie wywierała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, nie przyczyni się do likwidowania obszarów wodno – błotnych oraz nie wpłynie bezpośrednio na pogorszenie stanu gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a także na strefy ochronne ujęć wód i obszary przyległe do jezior.

Ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało presji mogących przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wskazanych w JCWP.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu prosi organ prowadzący postępowanie o powiadomienie wszystkich stron postępowania o wydanej opinii.

z up. Dyrektora

Grażyna Husak-Górna

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna;
2. RZŚ - ZZŚ aa.

UPP - Urządowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP32754826

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenieNazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY OSIECZNA
Identyfikator adresata: 646g0cydq
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**Nazwa nadawcy: PGW Wody Polskie - RZGW Poznań
Identyfikator nadawcy: pgwwp-po
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID**Dane poświadczenia**Data doręczenia: 2019-09-19T13:41:23.104
Data wytworzenia poświadczenia: 2019-09-19T13:41:23.104
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK47912122**Dane uzupełniające (opcjonalne)**Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAPRodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 47912122

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-c57ba9321587e12dcf67952d83286681 :

referencja ID-90b861bd5cb5e8cb24fdd8c125e7a2c6 : PO.ZZ%C5%9A.4.435.423.1.2019.MDB_opinia.pdf

referencja : #xades-id-06b5197e37063ba675ae2429d65e3fcf